

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS – ÁREA MÉDICA DEFERIDOS – DEFINITIVO**

O **Instituto AACP**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 12.16 do Edital de Abertura nº **02/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL**, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº **02/2015**:

12.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.

12.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.

12.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO Nº 04

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que, no caso da alternativa (C), a colocação é facultativa, não havendo, portanto, inadequação. No entanto, com relação à resposta preliminarmente considerada correta, há uma expressão partitiva e que aceita duas formas: plural e singular. Portanto recurso deferido.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR

CARGO: MÉDICO - ANGIOLOGIA

QUESTÃO Nº 37

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (A) para (E), tendo em vista que a lesão do nervo laríngeo superior pode causar fadiga vocal e dificuldade em gritar, a lesão do nervo hipoglosso pode causar dificuldade na fala e na deglutição, e a lesão do nervo facial pode causar a neuropraxia. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA

QUESTÃO Nº 30

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (E) para (D), tendo em vista que o tratamento para tumores glóticos de laringe em estádios iniciais T1a, como descrito na questão, é a radioterapia exclusiva. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS – ÁREA MÉDICA DEFERIDOS – DEFINITIVO**

QUESTÃO Nº 33

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (C) para (D), tendo em vista que as sub-regiões da laringe, de sentido cranial para caudal são: supraglote, glote e sub-glote. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 45

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a classificação em relação aos tipos de ressecções oncológicas ocorre da seguinte maneira: R0 – ausência de doença residual; R1 – doença residual microscópica e R2 – doença residual macroscópica.

Assim sendo, não há ressecções do tipo R3, não havendo resposta correta para a questão. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA

QUESTÃO Nº 29

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que não há alternativa que responda ao solicitado pelo enunciado da questão, já que todas as alternativas são fatores que definem maior risco de recorrência/pior prognóstico para os casos de neoplasia maligna do endométrio. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 35

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que há duas alternativas que respondem corretamente ao solicitado pelo enunciado da questão, (B) e (E), visto que na alternativa (B) onde consta “HER 2 positivo” deveria constar “HR2 negativo” para que ela não atendesse corretamente ao solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 43

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (D) para (B), tendo em vista que a alternativa (B) é a única que apresenta uma informação correta em relação aos sarcomas gastrointestinais. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA

QUESTÃO Nº 33

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a diretriz brasileira de doença coronariana estável de 2014, pg. 06, apresenta o uso do teste ergométrico como o principal teste não invasivo usado para angina estável. As alterações mais típicas de isquemia também estão corretamente citadas de acordo com a diretriz; no entanto, os exames de imagem são superiores a teste ergométrico em sensibilidade e especificidade, especialmente em pacientes revascularizados. Sendo assim, fica anulada a questão por não haver, dentre as alternativas, uma sequência de assertivas que atenda ao solicitado pelo enunciado da questão, havendo ausência de gabarito condizente ao conhecimento presente na literatura base da cardiologia brasileira. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS – ÁREA MÉDICA DEFERIDOS – DEFINITIVO**

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA – ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a alternativa (E) somente seria considerada correta se o potencial de ação aumentasse progressivamente e não diminuísse progressivamente assim como expresso no enunciado da questão. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA PEDIÁTRICA

QUESTÃO Nº 26

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na construção do enunciado da questão, pois o enunciado deveria solicitar que fosse marcada a alternativa “INCORRETA” e não a alternativa “correta”, assim como expresso. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 42

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a urografia excretora diagnostica ureterocele em 90% dos casos, porém atualmente a maioria dos casos tem sido diagnosticada pela ultrassonografia. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA

QUESTÃO Nº 37

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que não há alternativa que responda corretamente ao solicitado pelo enunciado da questão, pois a alternativa (A), de forma geral, é invalidada pela palavra “única”, considerando que os casos de pneumotórax espontâneo não são a única exceção ao uso de drenos calibrosos, pois pode-se usar drenos finos ou mesmo sondas de Foley, com boa resposta. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ULTRASSONOGRRAFIA GERAL

QUESTÃO Nº 26

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de informações suficientes no enunciado da questão para que fosse atendido o solicitado, o que gerou a possibilidade de dupla interpretação quanto à alternativa a ser considerada correta, considerando que os tumores renais podem se apresentar como massas hipercoicas, isoecoicas ou hipoecoicas ao estudo ultrassonográfico em diferentes porcentagens conforme bibliografia utilizada. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 48

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que existe mais de uma alternativa correta, pois os achados descritos na fase subaguda da torção testicular

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS – ÁREA MÉDICA DEFERIDOS – DEFINITIVO**

podem variar conforme diferentes autores consultados, o que gera divergência de literatura e possibilidade de dupla interpretação por parte do candidato. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – ECOCARDIOGRAFIA

QUESTÃO Nº 45

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (B) para (A), tendo em vista que no enunciado solicitou que fosse assinalada a alternativa INCORRETA. Assim, o espessamento de valva aórtica **não** caracteriza endocardite, devendo-se também considerar o quadro clínico que não condiz com endocardite. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER

QUESTÃO Nº 43

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (C) para (E), tendo em vista que a segunda assertiva é verdadeira, e a alternativa que apresenta a sequência correta de assertivas verdadeiras e falsas é a (E) F – V – V – F – V. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA

QUESTÃO Nº 40

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (E) para (A), tendo em vista que a colonoscopia está contraindicada pelo fato do enunciado referir-se a um caso de colite aguda grave e em paciente potencialmente toxêmico. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA

QUESTÃO Nº 27

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (B) para (D), tendo em vista que a septação dos cornos é uma característica dos úteros septados. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 30

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (D) para (A), tendo em vista que os cistos tecaluteínicos tipicamente ocorrem em pacientes com doença trofoblástica gestacional, porém podem também ser observados na SHO como uma complicação do tratamento medicamentoso para infertilidade. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

QUESTÃO Nº 27

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS – ÁREA MÉDICA DEFERIDOS – DEFINITIVO**

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, a alternativa (B) “Em recém-nascidos e crianças, existe entre os leucócitos um predomínio de células mononucleares” e a alternativa (E) “Os neutrófilos possuem três tipos diferentes de grânulos em seu citoplasma: grânulos azurófilos ou primários, grânulos específicos ou secundários, e grânulos terciários ou de gelatinase”. Por existir a possibilidade de dupla marcação/interpretação, a questão deve ser ANULADA. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA**QUESTÃO Nº 35**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (D) para (B), tendo em vista que o sangue materno em geral serve de fonte de plasma ou soro para pesquisa de anticorpos irregulares, que só necessita ser repetida após o quarto mês de vida do paciente, pois antes deste período a produção de anticorpos é limitada. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 37

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (D) para (C), tendo em vista o diagnóstico de acidente vascular cerebral em paciente portador de anemia falciforme, sendo a conduta adequada para esse quadro a exsanguineotransfusão imediata para reduzir os níveis de hb s abaixo de 30% e manter o nível de hemoglobina até o máximo de 10g por dl, devido aos riscos de hiperviscosidade. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA**QUESTÃO Nº 29**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que não foram especificadas as informações sobre a identificação de lesões subclínicas e de órgãos-alvo, o que gera possibilidade de mudança na classificação de risco. Além do paciente ter sido visto 2 vezes e não três vezes, conforme indicado. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 48

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (D) para (C), tendo em vista que o DSA (Defeito do Septo Atrial) é uma abertura anormal, no septo atrial, que permite a comunicação do sangue entre os átrios esquerdo e direito (não devendo ser confundida com a persistência do forame oval, presente em até um terço dos indivíduos normais, e geralmente não permite a ocorrência de fluxo, a não ser que haja elevação das pressões atriais direitas). O DSA constitui a anomalia cardíaca congênita mais comum, geralmente permanecendo assintomática até a idade adulta. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – INFECTOLOGIA**QUESTÃO Nº 40**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a divergência de informações na literatura pertinente ao tema. De acordo com Protocolo Clínico e Diretrizes

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS – ÁREA MÉDICA DEFERIDOS – DEFINITIVO**

Terapêuticas Infecções Sexualmente Transmissíveis (abril/2015), a evolução do linfogranuloma do homem ocorre em três fases: inoculação, disseminação linfática regional e de sequelas, que são descritas a seguir: 1- Fase de inoculação: inicia-se por pápula, pústula ou exulceração indolor, que desaparece sem deixar sequelas. Muitas vezes, não é notada pelo paciente e raramente é observada pelo profissional de saúde. Localiza-se, no homem, no sulco coronal, frênulo e prepúcio; na mulher, na parede vaginal posterior, colo uterino, fúrcula e outras partes da genitália externa. 2- Fase de disseminação linfática regional: no homem, a linfadenopatia inguinal desenvolve-se entre uma a seis semanas após a lesão inicial, sendo geralmente unilateral (em 70% dos casos) e constituindo-se o principal motivo da consulta. Em outra literatura (VERONESI, R.; FOCACCIA, R. **Tratado de Infectologia**. São Paulo: Atheneu, 2º ed, 2002; p.1486), a manifestação provavelmente mais comum da fase primária do linfogranuloma é a cervicite e a uretrite que são assintomáticas e de duração rápida, e de difícil detecção. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 42

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que em seu enunciado não foi especificado a qual tipo de bartonelose referia-se a questão, gerando dúvidas em relação à espécie da *Bartonella*, o que confundiu os candidatos. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 48

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que faltaram detalhes sobre o exame físico do paciente e as características das lesões que auxiliariam no diagnóstico, podendo assim gerar dúvidas em relação à classificação da hanseníase. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – MASTOLOGIA**QUESTÃO Nº 28**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (E) para (C), tendo em vista que na avaliação complementar do nódulo por ultrassonografia, se houver característica sólida, a paciente poderá ter a citologia por punção com agulha fina. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – MEDICINA DE URGÊNCIA**QUESTÃO Nº 34**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (E) para (D), tendo em vista que, ao utilizar o cálculo necessário, considerando os dados apresentados no enunciado da questão se chegará ao resultado de acidose metabólica com alcalose respiratória. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA**QUESTÃO Nº 37**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSEH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS – ÁREA MÉDICA DEFERIDOS – DEFINITIVO**

gabarito será alterado de alternativa (E) para (D), tendo em vista que alternativa (E) não está correta pelo fato do paciente apresentar previamente uma PAM > 65mmHg, além de ausência dos dados do lactato sérico e melhor definição do que é "melhora da pressão". Por outro lado, a alternativa (D) está correta, pois os achados em questão são marcadores de sepse grave e não de choque séptico. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 47

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que não há alternativa correta, pois após a aplicação da Desfibrilação, antes de checar o pulso, devem ser iniciadas prontamente as manobras de RCP. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA**QUESTÃO Nº 27**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que houve erro na elaboração da questão, sendo que a inadequação encontra-se na alternativa B, pois deveria constar mililitros (mL) onde consta mg (miligramas). Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – MEDICINA PALIATIVA**QUESTÃO Nº 26**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que não há alternativa correta. A questão solicita que seja assinalada a alternativa correta em relação à obstrução intestinal, porém nenhuma das alternativas está correta, pois a obstrução intestinal pode ocorrer em qualquer sítio do intestino, ocorre que esôfago não faz parte do intestino; a obstrução nem sempre está associada com anorexia; a obstrução pode ser um evento agudo ou crônico; a obstrução pode ser um fecaloma ou obstrução tumoral ou por bolo de áscaris, entre outras causas, mas obstrução não é sinônimo de fecaloma; a obstrução não é um evento raro, mas um evento muito comum em pacientes oncológicos. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 42

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a questão solicita que seja assinalada a alternativa correta em relação às afirmações sobre o fármaco metadona, ocorre que a questão apresentou não uma, mas 3 alternativas corretas, sendo elas: ele é um agonista dos receptores mu e delta, ele é um antagonista NMDA e pode provocar disritmia cardíaca e sudorese. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – NEONATOLOGIA**QUESTÃO Nº 38**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o enunciado da questão se refere classicamente ao quadro de hipertensão pulmonar, onde o RN apresenta cianose que piora após manipulações ou choro. Porém é descrito na literatura que o RN com algumas cardiopatias, dependente do canal arterial, pode apresentar cianose, principalmente aos esforços, o que pode confundir o diagnóstico, já que

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSEH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS – ÁREA MÉDICA DEFERIDOS – DEFINITIVO**

na questão a cianose piora quando chora e é estimulado (esforço por parte do RN). Sendo assim, haveria dois tratamentos possíveis, havendo a possibilidade de duas alternativas corretas. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 46

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista o fato de haver divergências entre literaturas que utilizam diferentes terminologias, **método** e **posição** canguru, com definições diferentes, gerando dubiedade na interpretação dos candidatos. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA**QUESTÃO Nº 46**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que em “flexão dos membros de maneira inespecífica” o termo “inespecífica”, conforme alguns textos nacionais, pode gerar dupla interpretação, possibilitando que, dependendo da interpretação, as alternativas (C) e (D) sejam aceitáveis, considerando que determinados livros textos deixam a delimitação entre os dois escores duvidosa. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA**QUESTÃO Nº 38**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o padrão de biopsia muscular distrófica é constituído de atrofia das fibras musculares, agrupamentos de novas fibras, infiltrado por tecido adiposo e conjuntivo, apresentando a questão, portanto, duas respostas corretas, (B) e (C). Para que não gerasse dúvidas e dupla interpretação, o enunciado deveria conter as palavras “principal característica” ou “padrão distrófico final” ou, ainda, “padrão distrófico evolutivo”. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**QUESTÃO Nº 31**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (C) para (E), tendo em vista que, segundo o livro Campbell's Operative Orthopaedics 12th, PART II RECONSTRUCTIVE PROCEDURES OF THE HIP IN ADULT, a melhor indicação para artroplastia total primária de quadril é para pacientes acima de 65-70 anos, sendo que, em pacientes jovens, outros procedimentos devem ser considerados antes da artroplastia. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 45

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o ângulo alfa é formado entre a Linha 1 (de referência) e a linha 3, a do teto ósseo, e o ângulo beta é formado entre a linha 1 e a linha 2, que passa pelo teto cartilágneo. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSEH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS – ÁREA MÉDICA DEFERIDOS – DEFINITIVO**

CARGO: MÉDICO – PEDIATRIA

QUESTÃO Nº 26

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas corretas. A alternativa (B) está correta, pois cita o maior risco de ruptura prematura de membranas, parto prematuro, apresentação fetal anômala e poliidrâmnio nas gestações gemelares, já a alternativa (E) também está correta visto que a transfusão fetal deve ser suspeitada quando há presença de oligodrâmnio (feto doador) e/ ou poliidrâmnio (feto receptor). Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 36

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a mudança recente no esquema de aplicação da vacina contra o HPV, que passou a ser aplicada em 2 doses. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – PNEUMOLOGIA

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista divergências na literatura quanto aos fatores e diagnósticos obtidos por meio da espirometria. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 44

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o enunciado da questão deveria estar mais claro, especificando que o questionamento era referente a nódulo tumoral pulmonar "maligno". Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 50

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa (B) para (D), tendo em vista que, para o diagnóstico da fibrose cística, um exame que deve ser solicitado é o cloro e sódio no suor, alternativa (D). Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

QUESTÃO Nº 49

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que existem nas alternativas apresentadas como possíveis respostas contraindicações bem estabelecidas e contraindicações relativas, o que prejudicou a compreensão e interpretação por conta dos candidatos. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS – ÁREA MÉDICA DEFERIDOS – DEFINITIVO**

CARGO: MÉDICO – SEXOLOGIA

QUESTÃO Nº 36

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de alternativa correta a ser assinalada. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

QUESTÃO Nº 36

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista divergência na literatura pertinente ao assunto em questão. Portanto recurso deferido.

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados improcedentes.

Maringá, 14 de março de 2016.

Instituto AACP