

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ASSISTENCIAL**

O **Instituto AACP**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 12.16 do Edital de Abertura nº **03/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL**, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº **03/2015**:

12.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.

12.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma

será recalculado de acordo com o novo gabarito.

12.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA

QUESTÃO Nº 28

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que as alternativas (B) e (E) estão corretas, pois expressam a mesma quantidade de produto, só que em unidades de medidas diferentes. Portanto recurso deferido.

CARGO: TÉCNICO EM NECROPSIA

QUESTÃO Nº 26

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, (A) e (D), pois o termo frontal, alternativa (A), e o termo coronal, alternativa (D), são empregados para descrever o mesmo padrão de secção. Portanto recurso deferido.

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA

QUESTÃO Nº 42

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que, de acordo com o Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada, sétima edição, capítulo 9 – página 300, existem duas alternativas corretas para essa questão. Alternativa (A) “Proeminência vertebral e o processo xifoide” e alternativa (E) “Proeminência vertebral e a Apófise xifoide”. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSEH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ASSISTENCIAL**

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO Nº 04

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que, no caso da alternativa (C), a colocação é facultativa, não havendo, portanto, inadequação. No entanto, com relação à resposta preliminarmente considerada correta, há uma expressão partitiva e que aceita duas formas: plural e singular. Portanto recurso deferido.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR

CARGO: CIRURGIÃO – DENTISTA

QUESTÃO Nº 32

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que na primeira alternativa o termo “sempre” foi mal empregado, porque, de acordo com bibliografia, em alguns casos pode ocorrer a revascularização da polpa. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 41

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de (C) para (D), tendo em vista que o enunciado possibilitou dupla interpretação.

As indicações de polpotomia são: dentes decíduos com problemas pulpares; dentes decíduos cariados, cuja profundidade da lesão pode, quando da remoção da dentina infectada, apresentar probabilidade de exposição pulpar; casos de pulpíte em fase inicial, quando, ao se praticar a polpotomia, ainda, há sangramento considerado normal. O capeamento pulpar direto deve ser reservado somente para exposições mecânicas ou traumáticas. Portanto recurso deferido.

CARGO: ENFERMEIRO – CARDIOLOGIA – PERFUSIONISTA

QUESTÃO Nº 27

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista duas alternativas corretas (C) e (E) considerando que no enunciado não está citado qual é o nível de hemoglobina seguro para a hemodiluição, induzindo, portanto, o candidato a duas interpretações. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ASSISTENCIAL**

CARGO: ENFERMEIRO – CENTRO CIRÚRGICO

QUESTÃO Nº 29

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o enfermeiro de centro cirúrgico, na aplicação da SAEP, deverá conhecer e avaliar o paciente na véspera da cirurgia (pré-operatório imediato), com a visita pré-operatória; assisti-lo no transoperatório; e acompanhá-lo no pós-operatório, o que envolve a assistência na sala de recuperação pós-anestésica e a realização da visita pós-operatória no período de pós-operatório imediato, avaliando as condições do paciente e toda a assistência prestada no centro cirúrgico. No caso da sequência apresentada na alternativa (B), o período pré-operatório imediato está incorreto, não havendo outra alternativa que melhor retrate a sequência adequada. Portanto recurso deferido.

CARGO: ENFERMEIRO – DERMATOLÓGICA

QUESTÃO Nº 40

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de (D) para (B), tendo em vista que não foi descrita a situação da úlcera, apenas informado que ela é de estágio III. Portanto, a alternativa correta é a letra (B) - AGE (ácidos graxos essenciais), pois é a única cobertura de curativo em que não há contraindicação para a sua utilização (FERREIRA, SOUZA, RIGOTTI, LOUREIRO, 2012). Portanto recurso deferido.

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – NEONATOLOGIA

QUESTÃO Nº 33

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista divergências entre biografias sobre o início do trabalho de parto prematuro. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 45

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de (D) para (B), tendo em vista cuidados/intervenções que devem ser realizadas frente ao recém-nascido com diagnóstico de enfermagem de padrão respiratório ineficaz relacionado à imaturidade pulmonar, neurológica, vascular, alveolar e muscular, que são: -Posição para facilitar a expansão das vias aéreas e evitar acúmulo de secreções (decúbito ventral pode ser preferido em bebês prematuros para aumentar a expansão torácica e oxigenação). -Acompanhar de perto alterações do padrão respiratório desejado- oximetria de pulso, gasometria arterial, sinais clínicos de má oxigenação, gemido, batimento de asa de nariz, apneia, taquipneia, retrações e cianose. -Monitorar sinais vitais para detectar alterações no quadro clínico, tais como diminuição do débito cardíaco (má perfusão, moteamento, deteriorização do estado respiratório). -Auxiliar na administração do surfactante exógeno e monitorar a tolerância do paciente ou mudança do quadro clínico. -Aspirar a orofaringe, nasofaringe, traqueia ou tubo endotraquel, somente quando necessário e com base na avaliação respiratória. -Realizar percussão suave, vibração e drenagem postural com base na avaliação das necessidades e tolerância do recém-nascido. Sendo assim, a alternativa correta é a (B) F-V-V-V. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSEH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ASSISTENCIAL**

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DO TRABALHADOR

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de (B) para (C), tendo em vista que a questão se refere à técnica de enfermagem de limpeza de unidade de paciente que descreve que a realização da limpeza da unidade requer conhecimentos básicos de assepsia e uso de técnica adequada, visando evitar a disseminação de microorganismos e a contaminação ambiental. Assim, o profissional responsável por essa tarefa deve ater-se a algumas medidas de extrema importância: - executar a limpeza com luvas de procedimento; - realizar a limpeza das superfícies com movimentos amplos e em um único sentido; - seguir do local mais limpo para o mais contaminado; - colocar sempre a superfície já limpa sobre a outra superfície limpa; - limpar com solução detergente e, em seguida, remover o resíduo; - substituir a água, sempre que necessário. de acordo com o Manual da ANVISA sobre Limpeza e Desinfecção de Superfícies em serviços de Saúde (2010) é recomendável a utilização de luvas de borracha de cores distintas aos profissionais de limpeza de forma que cada ambiente tenha uma cor correspondente, tais recomendações são válidas e essenciais aos profissionais de higienização, no entanto, aos profissionais de enfermagem a limpeza da unidade de enfermagem ocorre de maneira distinta sendo utilizada para tal a luva de procedimento conforme descrito nas demais literaturas já citadas. Destaca-se ainda que nesse mesmo manual é explicitado quais aspectos da limpeza da unidade do paciente é de responsabilidade da enfermagem e quais são de responsabilidade da higienização. Desse modo, a questão teve seu gabarito alterado. Portanto recurso deferido.

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE MENTAL

QUESTÃO Nº 37

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de (A) para (E), tendo em vista que, ainda que diversas literaturas científicas apontem como efeitos comuns os sintomas apresentados na assertiva “III. fraqueza, náuseas, vômitos, dores abdominais e diarreia.”, as bulas dos medicamentos trazem tais sintomas como sendo “reações adversas menos comuns”. Portanto recurso deferido.

CARGO: ENFERMEIRO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

QUESTÃO Nº 33

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que seu gabarito será alterado de (E) para (A), tendo em vista que seu enunciado solicita que seja informado verdadeiro ou falso e a questão apresenta duas assertivas falsas. Sendo falsa a primeira assertiva “Manter paciente sentado com as pernas fletidas.”, pois deve se manter o paciente com as pernas pendentes segundo a literatura, e falsa também a última assertiva “Não há necessidade de preparar material de entubação.”, pois segundo a literatura existe sim necessidade de preparar material, visto que em paciente com edema Agudo de Pulmão o quadro clínico pode exigir tal conduta. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ASSISTENCIAL**

CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA – RADIODIAGNÓSTICO

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que, apesar da resolução do Governo Federal Brasileiro 1016/2005, divulgada pelo Ministério da Saúde, não citar que o simulador seja cilíndrico, como divulgado pela Associação Americana (AAPM), todos os simuladores adquiridos pelos serviços de radiodiagnóstico são cilíndricos e os protocolos internacionais também referem que o simulador seja cilíndrico. Portanto recurso deferido.

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados improcedentes.

Maringá, 04 de março de 2016.
Instituto AACP