

CONCURSO PÚBLICO 02/2016-EBSERH/HUAC – UFCG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA

O **Instituto AACP**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 12.16 do Edital de Abertura nº **02/2016 – EBSERH/HUAC – UFCG**, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. **Art. 1º** - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº **02/2016**:

12.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.

12.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.

12.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR**CARGO: MÉDICO – ANESTESIOLOGIA****QUESTÃO Nº 36**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a impossibilidade de usar atracúrio é para monitorizar potenciais evocados motores. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA**QUESTÃO Nº 48**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “C” para “A”, tendo em vista que o adenocarcinoma difuso (Lauren) é geralmente indiferenciado, produz mucina e tem padrão celular mais irregular. O ultrassom endoscópico, por sua vez, tem acurácia semelhante à tomografia multi-slice, em torno de 75% para caracterização do estágio T e 65% para N. Ela chega a 90% para detecção de invasão de serosa e 70% de comprometimento linfonodal. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA**QUESTÃO Nº 40**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “E” para “A”, tendo em vista que a radioterapia não é utilizada para tumores não seminomatosos e a linfadenectomia retroperitoneal com dissecação supra-hilar não é mais utilizada devido a sequelas reprodutivas e sexuais. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 43

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “D”, pois a associação correta é entre CK 7 (+), CA 19-9 (+). Portanto recurso deferido.

CONCURSO PÚBLICO 02/2016-EBSERH/HUAC – UFCG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA

QUESTÃO Nº 46

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “B”, pois a segunda bulha cardíaca corresponde ao fechamento das valvas aórtica e pulmonar. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA – ERGOMETRIA

QUESTÃO Nº 26

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “C”, pois indica-se o teste ergométrico para portadores de alto risco no escore de Framingham. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA

QUESTÃO Nº 46

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “D” para “C”, tendo em vista que o quadro clínico descrito é típico de Doença de Kawasaki e não de Artrite Reumatoide Juvenil. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA

QUESTÃO Nº 34

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois o quadro clínico descrito é compatível com mesotelioma localizado benigno, mas pode ser confundido com adenocarcinoma de pulmão. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA VASCULAR

QUESTÃO Nº 43

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura, pois, embora o livro do Maffei apresente o quadro IIb: ameaça imediata como: dor isquêmica em repouso persistente, perda de sensibilidade além dos artelhos, algum grau de perda motora (paresia ou paralisia) e ausência de sinais de Doppler arterial e venoso audíveis, a de se considerar o consenso TASC II, publicado em 2007, no Journal of Vascular Surgery, vol 45, nº 1, suplemento S, página S41A e o livro do Cirurgia Vascular escrito por Carlos José de Brito, terceira edição (2014), capítulo 53, página 1182, onde, no quadro de isquemia aguda classe IIB, o doppler venoso é descrito como audível e estaria inaudível apenas no quadro de inviabilidade. Portanto recurso deferido.

CONCURSO PÚBLICO 02/2016-EBSERH/HUAC – UFCG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA****QUESTÃO Nº 46****RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “A” para “B”, tendo em vista que a TGSA é geralmente precedida de infecção do trato respiratório. Em relação à dor da TGSA, considera-se que, posteriormente, intensifica-se a febre e surge dor na região da tireoide, moderada ou intensa, que pode comprometer apenas um dos lobos ou já de início envolver a glândula toda. Podendo irradiar para região occipital, parte superior do pescoço, mandíbula, garganta ou ouvidos, também pode irradiar para a parte superior do tórax. Portanto recurso deferido.**CARGO: MÉDICO – DERMATOLOGIA****QUESTÃO Nº 37****RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a pseudopelada é uma alopecia cicatricial caracterizada por áreas pequenas, às vezes confluentes, cuja pele é lisa e brilhante, que progridem de modo semelhante a pseudópodos, sem inflamação clinicamente visível. Ocasionalmente, no centro de uma área, persistem um ou mais fios de cabelos normais por vezes em tufos. Portanto recurso deferido.**CARGO: MÉDICO – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ULTRASSONOGRAFIA GERAL****QUESTÃO Nº 34****RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “C”, pois o útero bicorno bicolo ou bicorno completo, é caracterizado pela presença de duas cavidades endometriais e dois colos uterinos isolados. O útero didelfo também caracteriza-se pela presença de dois hemiúteros e dois colos separados, observando-se neste caso, presença também de duas vaginas distintas. Portanto recurso deferido.**QUESTÃO Nº 35****RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “D” para “C”, tendo em vista que a razão do índice da resistência da artéria cerebral média pela umbilical está abaixo de 1,0, indicando centralização fetal. Portanto recurso deferido.**CARGO: MÉDICO – ECOCARDIOGRAFIA****QUESTÃO Nº 35****RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “E” para “A”, tendo em vista que a velocidade de propagação das ondas sonoras é menor no ar 343m/s em relação ao sangue 1570m/s. O desvio Doppler não é registrado quando o fluxo sanguíneo passa perpendicular ao feixe de ultrassom e não ao transdutor. Portanto recurso deferido.

CONCURSO PÚBLICO 02/2016-EBSERH/HUAC – UFCG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**QUESTÃO Nº 37**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na formulação da alternativa correta, pois a conclusão do teste apresentado no enunciado da questão é miocárdio viável e sem resposta isquêmica. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois a realização da ecocardiografia intraoperatória possui indicação classe I em condições de plastia valvar e locação e avaliação de dispositivo de assistência circulatória, segundo a Tabela 34 – Recomendações para uso de ecocardiograma intraoperatório em cirurgias cardíacas e não cardíacas. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA**QUESTÃO Nº 40**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado que possibilitou a dupla interpretação da questão. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA**QUESTÃO Nº 30**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura, pois tanto o Atlas de Endoscopia Digestiva da SOBED, 2011 quanto o livro Colonoscopia prática, de Jerome D Waye, 2015, expõem que em pólipos maiores que 8 mm, geralmente, são realizadas polipectomias com alça diatérmica. Entretanto, no livro Endoscopia Digestiva da Sobed – Diagnóstico e Tratamento, de 2013, expõe-se que pólipos menores que 10 mm podem ser ressecados a frio, com segurança e sangramento insignificante. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 41

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “C” para “E”, tendo em vista que os adenomas vilosos têm maior taxa de malignização quando comparados ao túbulo-viloso. A Síndrome de Turcot, por sua vez, é uma síndrome rara, associada a tumores cerebrais e manchas cutâneas da cor marrom. Os pacientes apresentam adenomas no cólon que, com frequência, malignizam-se por volta dos trinta anos de idade. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – GERIATRIA**QUESTÃO Nº 27**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o

CONCURSO PÚBLICO 02/2016-EBSERH/HUAC – UFCG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA

gabarito será alterado de alternativa “B” para “D”, tendo em vista que a úlcera por pressão com exposição de tecido muscular ósseo ou estruturas adjacentes com necrose de partes moles é classificada como grau IV. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA**QUESTÃO Nº 32**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o principal mecanismo de oclusão coronária após implante de prótese aórtica percutânea é o deslocamento da valva aórtica nativa calcificada em direção ao óstio. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – MASTOLOGIA**QUESTÃO Nº 38**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão de modo que nenhuma das alternativas contempla adequadamente a resposta desejada. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – NEONATOLOGIA**QUESTÃO Nº 28**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “D” e “E”, pois existem anomalias relacionadas ao coto umbilical. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 43

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “B” para “C”, tendo em vista que a complicação mais grave e frequente do tratamento indicado para o recém-nascido é a retinopatia da prematuridade. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA**QUESTÃO Nº 36**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois é característica de vertigem central o nistagmo horizontal ou rotatório esgotável. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “B” para “D”, tendo em vista que a hipótese diagnóstica mais provável para o paciente apresentado no enunciado da questão é espondilodiscite. Portanto recurso deferido.

CONCURSO PÚBLICO 02/2016-EBSERH/HUAC – UFCG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**QUESTÃO Nº 47**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “D” para “A”, tendo em vista que os anticonvulsivantes como a carbamazepina agravam fortemente as crises em pacientes com Epilepsia Mioclônica Juvenil e a Fenitoína tem efeitos negativos, embora menos agravantes que a carbamazepina. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA**QUESTÃO Nº 46**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura, pois existem fontes que citam como tempo ideal, respectivamente, para se indicar a eletroneurografia e a eletromiografia, 72 hs e 14 dias, enquanto outras fontes citam 72 hs e 21 dias. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – PNEUMOLOGIA**QUESTÃO Nº 32**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “B” para “E”, pois a maioria das fibras do diafragma realmente são oxidativas. A alternativa “B” não está correta, pois a área de aposição faz com que haja deslocamento da caixa torácica, mas para as regiões laterais, o que é denominado descolamento costo-basal. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM**QUESTÃO Nº 30**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “D” para “A”, tendo em vista que, nos cortes sagitais, há ausência de todo ou de porções do corpo caloso. Os sulcos, nas regiões parietais e occipitais, são orientados na linha mediana perpendicularmente ao que seria a posição do corpo caloso. Os ventrículos laterais têm seus corpos paralelos e afastados entre si. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 43

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a sentença sobre a persistência do úraco é incorreta, podendo ser vista no ultrassom. O perfil hemodinâmico fetal (PHF) consiste na relação entre os valores dos índices de resistência (IR) encontrados nas artérias umbilical (AU) e ACM (artéria cerebral média). Na relação $(IR \text{ IR ACM} / \text{AUMB})$, o feto em sofrimento irá apresentar valores menores que 1,0. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 02/2016-EBSERH/HUAC – UFCG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**

CARGO: MÉDICO – UROLOGIA

QUESTÃO Nº 31

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “D” para “A”, tendo em vista que a hipertensão faz parte do possível quadro clínico de uma intoxicação hídrica durante ressecção transuretral da próstata, o que não faz parte dos achados é a taquicardia (sendo bradicardia um dos achados esperados). Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “D” para “B”, tendo em vista que no caso clínico o paciente apresenta, no toque retal, classificação T2a e na biópsia T2c. Pelo estadiamento do sistema D’Amico se utiliza o parâmetro clínico (toque retal), sendo assim, de acordo com essa classificação, o paciente se encontra na faixa de baixo risco. Portanto recurso deferido.

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados improcedentes.

Maringá, 21 de fevereiro de 2017.

Instituto AACP