

CONCURSO PÚBLICO 06/2015-EBSERH/HC-UFG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA

O **Instituto AACP**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 12.16 do Edital de Abertura nº 02/2015 – **EBSERH/HC-UFG**, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº **02/2015**:

12.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.

12.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.

12.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR

CARGO: MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “D” para “E”, tendo em vista que a dosagem de transcriptase sérica não faz parte do screening diagnóstico de anafilaxia, e sim a dosagem de triptase sérica. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA

QUESTÃO Nº 43

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “B” para “E”, tendo em vista que a positividade para câncer colorretal que possui pesquisa de sangue oculto positiva é de aproximadamente 4-5%, tornando a alternativa “B” incorreta. Do mesmo modo, doenças inflamatórias intestinais, de maneira geral, cursam com sangramento nas fezes, tornando a retocolite ulcerativa um fator para tornar exames falso-positivos em caso de câncer colorretal. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA

QUESTÃO Nº 32

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o tratamento recomendado é de 6 meses ou 12 ciclos conforme estudo pivotal. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA

QUESTÃO Nº 27

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

CONCURSO PÚBLICO 06/2015-EBSERH/HC-UFG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, uma vez que os pacientes com Insuficiência Mitral grave com diâmetro sistólica final maior que 55 mm podem ser candidatos a plastia ou troca valvar, caso o aparelho subvalvar possa ser preservado. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 36

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o alopurinol é um agente antianginoso e não anginoso. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 43

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “C” para “D”, tendo em vista que a paciente do caso possui Escore CHADSVASC2 de 6 e não 5. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 45

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “C” para “D”, tendo em vista que se trata de um caso clássico para indicar trombólise, pois o tempo para transferência é superior a 120 minutos e o paciente está apenas há 30 minutos com dor. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 49

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “D” para “C”, tendo em vista que se trata de um caso de indicação de profilaxia secundária, porque o paciente da questão já apresentou Taquicardia Ventricular Sustentada e Síncope. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO**QUESTÃO Nº 27**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “B” para “C”, tendo em vista que a indicação cirúrgica é para lesão da veia jugular interna. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “D” para “B”, tendo em vista que as complicações mais comuns são choque séptico, necrose de pele e mediastinite. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 39

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “E” para “A”, tendo em vista que a conduta adequada para esse caso é tireoidectomia total e

CONCURSO PÚBLICO 06/2015-EBSERH/HC-UFG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA

esvaziamento cervical nível VI à direita. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 44

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que houve erro na formulação da questão, faltando dados no enunciado para interpretá-la e respondê-la corretamente. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

QUESTÃO Nº 44

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um erro na formulação da alternativa correta, pois onde leu-se “antibiótico e terapia” deveria se ler “antibioticoterapia”. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO Nº 36

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “D” para “B”, tendo em vista que a definição mais moderna de Síndrome do Desconforto Respiratório abrange as características descritas na alternativa “B”. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 37

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a revisão bibliográfica ter mostrado que existe erro objetivo na elaboração da questão, já que a alternativa correta aponta valores incorretos, não existindo, dentre as opções apresentadas, uma alternativa que apresente os valores adequados. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – DERMATOLOGIA

QUESTÃO Nº 37

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “E” para “B”, tendo em vista que, Segundo Sampaio, Melanomas entre 0,5 e 1,5 mm devem ser ampliados para margem de 1 cm. Quanto ao linfonodo sentinela, segundo o último consenso do GBM 2013 – Grupo Brasileiro de Melanoma –, as indicações para realização de linfonodo sentinela são: Breslow maior ou igual a 1 e Breslow entre 0,75 e 1mm quando associado à ulceração, ou índice mitótico >1. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 46

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a telangiectasia macular eruptiva é uma forma rara de mastocitose mais comum em adultos do que em crianças, e a urticária pigmentosa ainda é a forma de mastocitose mais comum. Portanto

CONCURSO PÚBLICO 06/2015-EBSERH/HC-UFG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA

recurso deferido.

QUESTÃO Nº 48

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que, segundo Sampaio edição 2007, pág. 354, o albinismo é uma acromia-hipocromia hereditária devido à ausência total ou **quase** total de melanina na pele. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA**QUESTÃO Nº 36**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “C” para “D”, tendo em vista que as principais causas de hiperaldosteronismo primário são os adenomas produtores de aldosterona (APA), em 35% dos casos, e a hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática (HAI), em 60% dos casos. São causas menos comuns: hiperplasia suprarrenal unilateral, carcinoma adrenocortical produtor de aldosterona, hiperaldosteronismo familiar (aldosteronismo remediável por glicocorticoides ou hiperaldosteronismo familiar tipo 1 e hiperaldosteronismo familiar tipo 2) e adenoma ou carcinoma produtor de aldosterona ectópico. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA**QUESTÃO Nº 44**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a principal característica que diferencia a deficiência da alteração enzimática mais comum é a hipertensão arterial com alcalose hipocalêmica e não hipercalêmica. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**QUESTÃO Nº 33**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois onde leu-se nictúria, deveria se ler noctúria. A Cistite intersticial é mais comum dos 30 a 70 anos, manifesta-se por dor suprapúbida e aumento da frequência urinária com ou sem incontinência. Antibióticos não tem efeito sobre essa patologia. Segundo os critérios do NIDDK, frequência urinária diurna inferior a 8 x e noturna inferior a 2 vezes excluem o diagnóstico de Cistite intersticial. Entende-se por noctúria a necessidade de urinar a noite, interrompendo o sono. Sua ausência exclui o diagnóstico de cistite intersticial. Diferentemente, entende-se por nictúria a situação em que o volume de diurese é maior a noite do que durante o dia. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 40

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que frente a evidências atuais a melhor opção no caso apresentado seria a associação de heparina de baixo peso molecular e ácido acetilsalicílico, não havendo, dentre as alternativas apresentadas, uma que contemple essa opção. Portanto recurso deferido.

CONCURSO PÚBLICO 06/2015-EBSERH/HC-UFG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**CARGO: MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA****QUESTÃO Nº 26****RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que todas os sintomas apresentados nas alternativas podem ser manifestações de encefalopatia hipertensiva nesse paciente, não havendo alternativa que contemplasse o solicitado pelo enunciado. Portanto recurso deferido.**QUESTÃO Nº 40****RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “B” para “C”, tendo em vista que, segundo as diretrizes vigentes, o uso de betabloqueadores, em vigência de choque cardiogênico, deve ser suspenso e não reduzida sua dose, como proposto INCORRETAMENTE na alternativa “C”, atendendo ao solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso deferido.**CARGO: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA****QUESTÃO Nº 49****RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a reposição volêmica preconizada na sepse tem como meta de PAM 60mmHg e não 6mmHg como apresentado na alternativa considerada correta inicialmente. Portanto recurso deferido.**CARGO: MÉDICO – NEFROLOGIA****QUESTÃO Nº 46****RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, sendo elas “D” e “E”, pois a Púrpura de Henoch Schonlein pode, em raros casos, cursar com quadro de hemorragia alveolar. Portanto recurso deferido.**QUESTÃO Nº 49****RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “D” para “B”, tendo em vista que o caso apresentado no enunciado da questão se trata de Peritonite em paciente em Diálise peritoneal. A terapia para peritonites relacionadas à diálise peritoneal deve ser baseada em uma cobertura para Germes gram positivos e gram negativos. A associação de uma cefalosporina de primeira geração com uma de terceira geração é válida. A via de administração preferível é a intraperitoneal, desde que o paciente não esteja séptico. A associação de aminoglicosídeos deve ser evitada em pacientes com função renal residual devido ao seu potencial nefrotóxico. Caso seja isolado um fungo na cultura, a troca do cateter deve ser considerada. Portanto recurso deferido.**CARGO: MÉDICO – NEFROLOGIA PEDIÁTRICA****QUESTÃO Nº 40****RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

CONCURSO PÚBLICO 06/2015-EBSERH/HC-UFG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, sendo elas “B” e “E”, já que a indicação de biópsia renal, no caso apresentado, é quando há associação com síndrome nefrótica por mais de 4 semanas, portanto 8 semanas enquadra-se nessa indicação. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA**QUESTÃO Nº 33**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o caso relatou quadro clínico simétrico, não compatível com os critérios diagnósticos absolutos de síndrome de Lewis Sumner. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 34

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o caso relatou quadro clínico simétrico, não compatível com os critérios diagnósticos absolutos de síndrome de Lewis Sumner. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – NUTROLOGIA**QUESTÃO Nº 43**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a rabdomiólise é uma complicação da hipocalcemia e não um sintoma frequente do distúrbio hidroeletrólítico. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – OFTALMOLOGIA**QUESTÃO Nº 39**

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois o Índice de Arden consiste em uma medida na qual se leva em consideração o pico fotópico e o vale escotópico. A distrofia viteliforme ou distrofia macular de Best sempre apresenta eletro-oculograma reduzido de forma significativa ou mesmo extinto, sendo um exame muito importante. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 50

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, no caso apresentado pelo enunciado da questão, a distância do ponto próximo é 80 cm. Portanto recurso deferido.

MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**QUESTÃO Nº 46**

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o

CONCURSO PÚBLICO 06/2015-EBSERH/HC-UFG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA

gabarito será alterado de “D” para “C”, tendo em vista que, no sistema de classificação proposto pela AO, a fratura de olécrano é classificada como B1. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 48

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “B” para “D”, tendo em vista que o tratamento conservador da fratura de úmero proximal caiu em desuso há anos, com a evolução das técnicas cirúrgicas, e a via deltopeitoral é a mais comumente utilizada para os acessos ao úmero proximal. Portanto recurso deferido.

MÉDICO – PATOLOGIA

QUESTÃO Nº 29

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “C” para “E”, tendo em vista que, geralmente, os tumores carcinoides NÃO apresentam metástase e disseminação à distância. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 36

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, sendo elas “B” e “D”, pois hidrocarbonetos são relacionados ao câncer de pulmão e asbestos são relacionados à fibrose pulmonar. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 37

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de dados divergentes no enunciado da questão, pois primeiramente afirma-se que não há mitoses evidentes e depois, que há mitoses ocasionais. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

QUESTÃO Nº 29

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a que foi julgada inicialmente como correta apresenta erro em sua formulação, visto que na situação em que auscultamos um sopro tubário o Brônquio não pode estar obstruído. Portanto recurso deferido.

MÉDICO – ULTRASSONOGRRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

QUESTÃO Nº 36

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “D” para “E”, tendo em vista que aqueria significa ausência de uma ou das duas mãos e não dos pés. Portanto recurso deferido.

CONCURSO PÚBLICO 06/2015-EBSERH/HC-UFG
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA

QUESTÃO Nº 43

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “E” para “C”, tendo em vista que a Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser é a segunda principal causa de amenorreia primária e é caracterizada pela não formação uterina, sem alterações nos ovários, por isso não interfere em caracteres sexuais secundários. Essa síndrome não está relacionada com alterações genéticas. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 50

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “B” e “E”, pois “não identificação das artérias uterinas” não é um achado ultrassonográfico frequente em um feto com síndrome de Potter. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO – UROLOGIA

QUESTÃO Nº 47

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura, pois alguns guidelines, recentemente, têm questionado o papel da antibioticoprofilaxia, a qual tem sido considerada desnecessária nos casos de valvopatas. Portanto recurso deferido.

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados improcedentes.

Maringá, 05 de outubro de 2015.

Instituto AACP