

**CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

O **Instituto AACP**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 12.16 do Edital de Abertura nº 02/2015 – **EBSERH/HU-UFJF**, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.

**Art. 1º** - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº **02/2015**:

**12.8** Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.

**12.9** Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.

**12.10** No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

**COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR**

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

**QUESTÃO Nº 14**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que houve um erro de digitação na alternativa (d), que seria a correta, podendo induzir os candidatos ao erro. Portanto recurso deferido.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

~~**QUESTÃO Nº 21**~~

~~**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.~~

~~**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na formulação da questão, pois a data de vigência da lei é 19 de setembro de 1990. Portanto recurso deferido.~~

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR**

**MÉDICO - ANESTESIOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 44**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois na sala cirúrgica, um  $\Delta$ PP superior a 13% antes da expansão de volume permitiu a discriminação entre respondedores e não respondedores com 80% de sensibilidade e 90% especificidade. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

**MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA**

**QUESTÃO Nº 28**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “E”, pois a sobrevida do melanoma metastático é de aproximadamente 12 meses. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 38**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “A” para “E”, tendo em vista que níveis de PSA superiores a 20ng/dL expressam taxas de metástases a distância de até 20% ao diagnóstico inicial, porcentagem que não é baixa ou desprezível. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 39**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “D” e “E”, pois a linfadenectomia retroperitoneal está indicada em caso de evidência de comprometimento tomográfico no pré-operatório. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 43**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “E” para “D”, tendo em vista que o diagnóstico de carcinoma in situ é dado pela análise histológica da conização sendo a histerectomia extrafascial um tratamento possível para mulheres sem desejo gestacional e prole constituída. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA**

**QUESTÃO Nº 30**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 31**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na elaboração do enunciado da questão. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 36**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 42**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “C” para “A”, tendo em vista que a melhor opção é o tratamento da LMA (fase blástica), mediante

**CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

protocolo convencional (fase de indução de LMA), associado ou não a troca do iTKI (para 2ª ou 3ª geração). Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 48**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – CIRURGIA CARDIOVASCULAR****QUESTÃO Nº 41**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura, em relação as vantagens da cirurgia cardíaca com CEC. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL****QUESTÃO Nº 35**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura, em relação aos dados estatísticos do tema da questão. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA****QUESTÃO Nº 41**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o volume de Ringer Lactato que o paciente deverá receber é 3240ml. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA****QUESTÃO Nº 32**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na elaboração da alternativa correta, pois a proteinúria assintomática é definida quando apresenta proteinúria isolada em valores acima de **150mg/dia**. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 41**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na elaboração da alternativa correta, pois onde consta a dose única de 6.000.000U de penicilina G benzatina, deveria ser a dose de 600.000U. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – COLOPROCTOLOGIA****QUESTÃO Nº 50**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “B” para “C”, tendo em vista que a abordagem terapêutica da pseudo-obstrução aguda do cólon (POAC), ou síndrome de Ogilvie, é eminentemente clínica, fundamentada na reposição hidroeletrólítica adequada, na aspiração por cateterismo nasogástrico e no tratamento da doença básica. Medicamentos que possam diminuir o peristaltismo devem ser descartados. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – DERMATOLOGIA****QUESTÃO Nº 33**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a insuficiência cardíaca congestiva grave classe III ou IV é uma contraindicação apenas aos imunobiológicos do subtipo anti-TNF, e não aos imunobiológicos de maneira geral. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 38**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 39**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura, pois alguns autores consideram que há equilíbrio na resposta imune padrão Th1 ou Th2. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA****QUESTÃO Nº 36**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois conforme publicado na Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED), 2014, em publicação da Comissão de Ética e Defesa Profissional baseada nas Normas da ANVISA – RDC 06/2013, dos produtos utilizados em endoscopia digestiva, as alças de polipectomias são considerados produtos críticos (termo-sensíveis ou termo-resistentes). Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 40**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 43**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,

**CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a gestação é considerada contraindicação relativa, não absoluta. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**

**QUESTÃO Nº 46**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência da literatura. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – HEPATOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 50**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “B” para “C”, tendo em vista que os 3 principais conceitos do MELD são: icterícia (bilirrubinas), creatinina em elevação ou intolerância a diuréticos e INR. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – MASTOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 31**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a existência de mais de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois segundo o Manual de Oncologia de José Renan Q Guimarães, o câncer de mama é o terceiro tumor mais frequente na população. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 39**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “C”, pois o BRCA 1 é um gene supressor tumoral. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA**

**QUESTÃO Nº 32**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois deveria ter sido exposto que o paciente já havia realizado a tomografia de crânio sem contraste a qual excluiu hemorragia. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – NEONATOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 35**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “E” para “B”, tendo em vista que tanto a prematuridade quanto o crescimento intrauterino restrito podem ser causas de hipoglicemia neonatal transitória. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

**MÉDICO – NEUROCIRURGIA**

**QUESTÃO Nº 32**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “A” para “B”, tendo em vista tendo em vista que a função primária da musculatura inervada pelo troclear é a depressão do globo ocular com este aduzido. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – NEUROLOGIA**

**QUESTÃO Nº 26**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na elaboração da alternativa correta, pois ao invés de “visão normal” o termo que deveria ter sido utilizado era “acuidade visual preservada”. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 32**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que, em 2008, o critério de “não haver limite de tempo entre a ocorrência de Neurite e Mielite” deixou de ser critério absoluto, permanecendo somente Mielite e Neurite Óptica. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 43**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, pois o Exame de Angiotomografia Tridimensional tem sido realizado em muitos serviços, com sensibilidade semelhante à Angiografia Cerebral Digital dos 4 vasos. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA**

**QUESTÃO Nº 49**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois os exames e o tempo necessário são “dois EEG com intervalo de 48 horas entre os exames”. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – OFTALMOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 34**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura, pois hipermetropia latente pode ser considerada a parte compensada pelo tônus do músculo ciliar ou a parte compensada pela acomodação. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO****MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA****QUESTÃO Nº 26**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o pé torto congênito não é uma má-formação embrionária, é raramente detectado com ultrassonografias antes da décima sexta semana de gestação. Além disso, no pé torto, parece haver uma força excessiva de tração do tendão do tibial posterior juntamente com o músculo gástrósóleo, o tibial anterior e os flexores longos dos dedos. O cavo, ou arco alto do pé, é uma deformidade característica do antepé que é associada com inversão ou supinação do retopé. O pé torto resulta de uma maior flexão do primeiro metatarso, causando pronação do antepé. Por fim, menos de 5% das crianças nascidas com pé torto têm pés rígidos, encurtados e graves com ligamentos rígidos. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 29**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois todas as alternativas referem-se aos supinadores primários, e não aos pronadores primários. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGISTA****QUESTÃO Nº 39**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a alternativa “C” está incompleta por não especificar a cirurgia indicada, nem quais são os distúrbios do sono e da fala e suas causas. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – PEDIATRIA****QUESTÃO Nº 31**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o gráfico apresentado pela questão não ficou suficientemente visível para os candidatos, impossibilitando a resolução da questão. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – PNEUMOLOGIA****QUESTÃO Nº 37**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na elaboração do enunciado da questão, pois obesidade não é “sintoma” e sim um “achado clínico”. Portanto recurso deferido.



**CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

**MÉDICO – PNEUMOLOGIA - PEDIÁTRICA**

**QUESTÃO Nº 33**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a epiglote é, na verdade, mais curta e mais flexível. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM**

**QUESTÃO Nº 28**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “D”. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 29**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de um equívoco na formulação das alternativas que impossibilitou o entendimento por parte dos candidatos. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 48**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a alternativa “E” não apresenta dados atualizados. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 49**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORADIOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 40**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura em relação a indicação absoluta do uso de filtro de veia cava. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – RADIOTERAPIA**

**QUESTÃO Nº 35**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “D”. Portanto recurso deferido.



**CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

**MÉDICO – REUMATOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 28**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “E”, segundo as recomendações publicadas tanto pelo EULAR quanto pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 30**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura, pois existem posições diferentes quanto à anticoncepção para pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico, e controvérsias quanto ao uso de estrogênio, mesmo em baixas doses, sendo, por exemplo, indicado o uso de progesterona e métodos de barreira ou com associação de ambos, segundo o Consenso brasileiro para o tratamento do LES<sup>2</sup>, ou, segundo a Portaria do Ministério da Saúde<sup>3</sup>, havendo necessidade do uso de anticoncepcionais orais, dar preferência para os sem ou com baixa dose de estrogênio, não havendo contraindicação absoluta para uso de anticoncepcional oral. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 46**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura em relação aos casos de osteonecrose da cabeça femoral. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 47**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a alternativa correta, pois outros anticorpos, mesmo que com menor frequência, também podem estar presentes nos pacientes com comprometimento pulmonar. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA**

**QUESTÃO Nº 45**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “E”. Portanto recurso deferido.

**MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**

**QUESTÃO Nº 27**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “D” e “E”. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

**QUESTÃO Nº 31**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “C” para “D”, tendo em vista que, pela idade da paciente e pela descrição do nódulo, a hipótese mais provável é de um fibroadenoma, porém ele é palpável o que altera sua classificação de BIRADS 3 para BIRADS 4. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 45**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “A” para “E”, tendo em vista que o útero septado/subseptado pode ser distinguido do útero bicornio quando se olha o contorno externo do útero, sendo que no septado/subseptado o contorno é arredondado, no bicornio não. Portanto recurso deferido.

**Art. 2º** O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br).

**Art. 3º** Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados improcedentes.

**Maringá, 03 de julho de 2015.**

**Instituto AACP**