

**CONCURSO PÚBLICO 01/2016-EBSERH/CH-UFPA**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**

O **Instituto AACP**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 12.16 do Edital de Abertura nº **02/2016 – EBSERH/CH-UFPA**, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. **Art. 1º** - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº **02/2016**:

**12.8** Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.

**12.9** Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.

**12.10** No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR**

**CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA**

**QUESTÃO Nº 27**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois a citorredução é a principal peça no tratamento do câncer ovariano. É correto afirmar que a citorredução primária é capaz de influenciar no prognóstico das pacientes. Da mesma forma, a sobrevida das pacientes é inversamente proporcional ao volume tumoral residual pós-ressecção. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 40**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “C” para “D”, tendo em vista que, para uma paciente com câncer cervical invasor, estágio IIIB, apresentando envolvimento de paramétrios e hidronefrose na imagem, o tratamento primário deve ser feito por meio da combinação de quimioterapia à base de cisplatina e radioterapia. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 49**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “D” para “E”, tendo em vista que a classificação de Bismuth-Corlette considera o acometimento da confluência dos ramos como TIPO IV, não sendo necessária a informação da lateralidade da invasão. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 50**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista não ter sido informada a lateralidade do acometimento do tumor no enunciado da questão, o que impossibilitou a sua resolução. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA**

**QUESTÃO Nº 44**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,

**CONCURSO PÚBLICO 01/2016-EBSERH/CH-UFGA**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**

tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “D” e “E”, pois o melanoma recorrente deverá ter o mesmo tratamento de um melanoma primário. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA – ERGOMETRIA****QUESTÃO Nº 27**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO****QUESTÃO Nº 27**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “B”, pois a aplicação tópica de anestésicos locais na mucosa bloqueia os ramos sensitivos dos nervos laríngeos superior e inferior, mas não ocasiona o bloqueio desses nervos. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 42**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “D” para “C”, tendo em vista que carcinoma adenoide cístico tem uma propensão para a invasão perineural, que é uma característica fundamental da doença e tradicionalmente acompanhada de dor. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO****QUESTÃO Nº 39**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “C” para “B”, tendo em vista que, conforme a classificação de Child-Pugh, a pontuação que corresponde à classe B é de 7 a 9. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA****QUESTÃO Nº 34**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a fórmula original de Parkland é: 4ml de Ringer lactato x peso em kg x superfície queimada em porcentagem até um máximo de 50%. Se as lesões estiverem em uma superfície superior a 50%, esse valor fica fixo, pois a capacidade de sequestro de líquidos por parte do paciente não se torna maior com queimaduras acima de 50%. Assim, no caso da questão,  $4 \times 50 \times 60 = 12000\text{ml}$  e não 120.000. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 49**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura pertinente. Portanto recurso deferido.

**CONCURSO PÚBLICO 01/2016-EBSERH/CH-UFGA  
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**

**CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 35**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas “B” e “E”. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA**

**QUESTÃO Nº 35**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “A” para “C”, tendo em vista que, segundo a classificação de Los Angeles, a esofagite grau B é definida como uma ou mais soluções de continuidade da mucosa (quebra de mucosa), cada uma com mais de 5 mm que não se estendem entre duas pregas longitudinais. A esofagite grau A se difere por apresentar erosões menores que 5 mm. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 44**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “D” para “E”, tendo em vista que, em até 20% dos casos, podem ocorrer exames incompletos, devido ao trânsito intestinal lento, devendo-se aguardar 2 semanas para considerar retenção da cápsula. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 46**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “B”, pois bilirrubina normal não é bem estabelecida como fator de risco para pancreatite pós-CPRE. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 47**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “A” para “C”, tendo em vista que os achados endoscópicos mais sugestivos de esofagite eosinofílica são: redução do padrão vascular, sulcos longitudinais, grumos brancos/exsudato, anéis, estenoses e redução da complacência. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – INFECTOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 32**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “D” para “E”, tendo em vista que as lesões do sistema nervoso central na malária são observadas exclusivamente em indivíduos infectados pelo *P. falciparum*. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – MASTOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 36**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**CONCURSO PÚBLICO 01/2016-EBSERH/CH-UFGA**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a falta de informações no enunciado prejudicou a resolução da questão. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA****QUESTÃO Nº 32**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a hora do óbito é determinada quando ocorre o término do protocolo de morte encefálica, que no caso em questão seria após a realização do primeiro e único exame complementar, uma vez que, segundo o CFM, para crianças acima de dois anos, é feito apenas um exame complementar. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – NEFROLOGIA****QUESTÃO Nº 42**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois ambas apresentam possibilidades diagnósticas e terapêuticas para o paciente apresentado na questão. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 43**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “C”, pois tanto o carbonato de cálcio como tratamento para hiperossalúria quanto o citrato de potássio para o tratamento da cistina são corretos. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA****QUESTÃO Nº 32**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “B”, pois ambas abordam o exame de imagem e a dosagem de hormônios produzidos na hipófise. O prolactinoma aumenta a produção de prolactina que caracteristicamente leva à amenorreia e galactorreia, entretanto outros tumores da hipófise, como os produtores de GH, também podem levar a uma irregularidade menstrual. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA****QUESTÃO Nº 50**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “A” para “E”, tendo em vista que as crises do tipo pálido apresentam sintomas vagais em resposta a traumas ou dor. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – NEURORRADIOLOGIA****QUESTÃO Nº 38**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**CONCURSO PÚBLICO 01/2016-EBSERH/CH-UFGA**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “C” para “B”, tendo em vista que a Síndrome de Tolosa Hunt é caracterizada por oftalmoplegia dolorosa associada a processo granulomatoso no seio cavernoso. Na RM, manifesta-se por alargamento do seio cavernoso ipsilateral às manifestações clínicas. O tratamento com corticosteroides leva à regressão dos achados de RM em 1 a 8 semanas após o seu início; uma evolução não satisfatória sugere a possibilidade de outro diagnóstico, como meningioma. A TC é frequentemente normal ou mostra achados sutis, como alargamento e assimetria do seio cavernoso e/ou tecido com atenuação de partes moles. Quando presente, o tecido com densidade de partes moles tem impregnação difusa e homogênea pelo agente de contraste, podendo se estender ao ápice orbitário. A RM apresenta maior sensibilidade (em torno de 85%) e pode mostrar tecido isoíntenso ao músculo em T1, iso/hipointenso em T2 e com impregnação difusa e homogênea pelo meio de contraste. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 49**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – OFTALMOLOGIA****QUESTÃO Nº 28**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital.

**CARGO: MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGISTA****QUESTÃO Nº 36**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – PEDIATRIA****QUESTÃO Nº 44**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o mecanismo da insuficiência renal aguda é de origem renal. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – PNEUMOLOGIA****QUESTÃO Nº 28**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois todas as alternativas fornecem comorbidades relacionadas ao DPOC, segundo o último documento do GOLD, incluindo diabetes. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 50**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**CONCURSO PÚBLICO 01/2016-EBSERH/CH-UFGA  
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, conforme as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM**

**QUESTÃO Nº 31**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois o paciente se enquadra em ambas as classificações, conforme se evidencia a seguir:

Tipo II: Cistos minimamente complicados. Podem conter alguns finos septos ou finas calcificações septais ou periféricas. Cistos homogeneamente hiperdensos com diâmetro até 3 cm e bem delimitados também estão incluídos aqui.

Tipo IIF: Cistos que requerem controle evolutivo. Podem apresentar múltiplos septos finos. Pode haver espessamento discreto de alguns septos ou calcificações um pouco mais grosseiras. Cistos hiperdensos com diâmetro maior que 3 cm estão incluídos nessa categoria, bem como cistos hiperdensos totalmente envolvidos pelo parênquima (as margens não podem ser bem avaliadas). Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 42**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de alternativa “A” para “D”, tendo em vista que otosclerose é uma doença inflamatória crônica com desarranjo metabólico da camada endocondral da cápsula ótica, ocasionando reabsorção e neoformação óssea, com perda auditiva progressiva, sendo mais comum em mulheres. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – RADIOTERAPIA**

**QUESTÃO Nº 37**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa que apresenta indicações corretas para o tratamento do caso clínico exposto. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – UROLOGIA**

**QUESTÃO Nº 27**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o que está ausente na glândula é a camada interna do corpo cavernoso. Portanto recurso deferido.

**Art. 2º** O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br).

**Art. 3º** Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados improcedentes.

**Maringá, 13 de setembro de 2016.**

**Instituto AOCp**

Página 6 de 6