

**CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

O **Instituto AACP**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 12.16 do Edital de Abertura nº 02/2015 – **EBSERH/HE-UFPEL**, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.

**Art. 1º** - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº **02/2015**:

**12.8** Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.

**12.9** Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.

**12.10** No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

**COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR**

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

**QUESTÃO Nº 25**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o tema abordado não contempla o conteúdo programático previsto em Edital. Portanto recurso deferido.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR**

**CARGO: MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 35**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura em relação às recomendações sobre o uso de corticoide no tratamento da rinossinusite bacteriana aguda. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 37**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão, pois não foi especificado qual era o local de acometimento da rinossinusite bacteriana e, portanto, a pergunta sobre qual era o padrão-ouro para o diagnóstico dessa rinossinusite pode gerar dúvidas para o candidato. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – ANESTESIOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 27**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “E” para “D”, tendo em vista que o halotano possui maior solubilidade no sangue (partição sangue-gás) em comparação aos outros anestésicos inalatórios apresentados. Solubilidade dos anestésicos inalatórios no sangue: desflurane = 0,42, sevoflurane = 0,6-0,7, isoflurane = 1,4, halotano = 2,4. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA**

**QUESTÃO Nº 37**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “E” para “D”, tendo em vista que, de acordo com o Manual de Cirurgia Oncológica, Carlos Eduardo Rodrigues Santos e Eduardo Linhares Riello de Mello – TECMEDD, 2006, página 255, o tratamento padrão para o câncer gástrico é a gastrectomia com linfadenectomia D2, que confirma a alternativa “E” como correta. De acordo com o MD Anderson Surgical Oncology Handbook 5th ed, 2011 página 277, tumores gástricos N3 são classificados como estadio III, tornando a resposta “D” incorreta. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA**

**QUESTÃO Nº 33**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a hormonioterapia deve ser ministrada até a progressão do tumor e não por um período fixo de 5 anos, como consta na alternativa “D” apontada como correta pelo gabarito preliminar. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 37**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “D” para “C”, tendo em vista que a melhor modalidade para o rastreamento desse tipo de câncer é a tomografia helicoidal com baixa dose de radiação. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO**

**QUESTÃO Nº 27**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “B” para “A”, tendo em vista que os dados disponíveis no enunciado permitem estabelecer a indicação apenas para o paciente e não para seus familiares. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO**

**QUESTÃO Nº 30**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso

**CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

deferido.

**QUESTÃO Nº 41**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 42**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a complicação presente no enunciado se trata de estenose do intestino delgado. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 50**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, pois o caso clínico descrito pode enquadrar-se em dois diagnósticos: pólipos adenomatosos e adenoma viloso. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA**

**QUESTÃO Nº 44**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 50**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a divergência na literatura pertinente que possibilitou a existência de duas alternativas INCORRETAS, sendo elas A e B, conforme solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA**

**QUESTÃO Nº 26**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 30**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a questão considerou a posologia correta do captopril como de 8/8h, sendo subdose. Porém, a recomendação feita pelo 8 JOINT e pela VI Diretriz Brasileira de Hipertensão permite o uso de do captopril de 12/12h. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 35**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,

**CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 36**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – COLOPROCTOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 42**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a artéria ileocólica é o ramo terminal da Artéria Mesentérica Superior. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – ECOCARDIOGRAFIA**

**QUESTÃO Nº 43**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão, pois deveria ter sido especificado que a dilatação ocorreu no “seio coronariano venoso do átrio direito”, o que gera dúvida no entendimento anatômico. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 50**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas A e B, pois, segundo o Guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia para indicações de ecocardiografia de 2009, o aborto anterior foi inserido como indicação de realização de ecocardiografia fetal. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 41**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 46**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, conforme os dados do Consenso Brasileiro de Dislipidemia/Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes/Sociedade Brasileira de Cardiologia:

1- Risco de DAC O risco de DAC aumenta significativa e progressivamente acima dos valores desejáveis de CT e LDL-c. Para o HDL-c, a relação de risco é inversa: quanto mais elevado seu valor, menor o risco de DAC. HDLc >60mg/dL seria um "fator protetor" de DAC.

**CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

2- As evidências atuais indicam que a hipertrigliceridemia (>:200mg/dL) aumenta o risco de DAC, sendo associada a HDL-c diminuído.

3- Fatores de risco de DAC: os mais importantes fatores de risco são: hipercolesterolemia por aumento do LDL-c, HAS, tabagismo, diabetes melito e hereditariedade (DA prematura).

TG - Estudos epidemiológicos, submetidos à análise multivariada, demonstraram que a hipertrigliceridemia isolada não constitui fator de risco independente de DAC. Seu grau de risco varia na razão direta do valor do LDL-c e na razão inversa do HDL-c, sendo também influenciado pela condição clínica associada: na presença de hiperlipidemia familiar combinada ou diabetes, sinaliza fator de risco de DAC, mas em vegetarianos e alcoólatras não tem esse significado. Isso porque, nas duas primeiras condições clínicas citadas formam-se partículas de LDL densas e aterogênicas, ao contrário do que ocorre nas duas últimas condições, nas quais as partículas são de maior tamanho e mais leves, com menor potencial aterogênico. Além disso, a hipertrigliceridemia favorece a trombogênese por se associar à ativação de fatores de coagulação e ao aumento da adesividade plaquetária. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA**

**QUESTÃO Nº 46**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA**

**QUESTÃO Nº 46**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – MASTOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 28**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois de acordo com o livro Rotinas em Mastologia Menke et al, 2a edição, página 31, musculatura e inervação, último parágrafo, a inervação correta é a da parte interna/medial do braço e não o 1/3 superior. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 31**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “B” para “D”, tendo em vista que a ultrassonografia não é bom método para acompanhamento de microcalcificações. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 49**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,

**CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, conforme descrito no livro Rotinas em Mastologia, 2ª edição, página 141, tabela da direita, 1ª linha. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – MEDICINA DO ADOLESCENTE****QUESTÃO Nº 27**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois a vacina BCG em adolescente sem cicatriz deve ser considerada após investigação das suas condições físicas, sorologia para HIV negativa (uma vez que não se conhece a sua história) e análise da presença de portadores de hanseníase no seu convívio. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO****QUESTÃO Nº 33**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas D (definição de passo) e E (definição de cadência). Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 44**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na elaboração do enunciado da questão, pois onde lê-se carpo deveria estar escrito corpo, o que levou a uma interpretação errônea, impossibilitando uma resposta correta. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA****QUESTÃO Nº 42**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – NEONATOLOGIA****QUESTÃO Nº 27**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na formulação da assertiva II, pois onde está escrito imunidade, deveria estar escrito imaturidade. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 32**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, sendo elas A e D, pois a indicação é de até 5 doses, o que engloba

**CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

3 doses, informação presente na alternativa A. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA**

**QUESTÃO Nº 33**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “A” para “E”, tendo em vista que para a alternativa A ser considerada correta, deveria estar escrito “instáveis” o invés de “estáveis”. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 46**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 37**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “C” para “D”, tendo em vista que o nervo interósseo anterior, após emitir ramos para o flexor profundo, inerva o flexor longo do polegar e segue junto à artéria interóssea anterior na face anterior da membrana interóssea. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 38**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “A” para “D”, tendo em vista que os ligamentos colaterais da articulação metacarpo-falangeana estão tensos na flexão desta articulação. Esses ligamentos ficam frouxos durante a extensão. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 41**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, pois as superfícies dorsal e volar do indicador e a superfície volar do polegar são áreas sensitivas autônomas do nervo mediano. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 30**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a escassez de dados na literatura sobre o lúpus eritematoso sistêmico na etiologia de paralisia facial periférica bilateral. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 46**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,

**CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, devido à variabilidade de apresentações radiológicas da polipose nasal. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – PNEUMOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 36**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM**

**QUESTÃO Nº 38**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco no enunciado da questão, pois a radiografia de tórax tem função importante para excluir outras condições que poderiam simular um TEP, porém o enunciado da questão não especificava a presença ou não de infarto pulmonar o que gera dúvidas quanto à resposta correta. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 41**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco em seu enunciado, pois não foi especificado o tipo de lesão cranioencefálica. Nesse caso, as alternativas referiam-se a lesões cranioencefálicas decorrentes de traumatismo. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – REUMATOLOGIA**

**QUESTÃO Nº 26**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que, embora o “Consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia 2011 para o diagnóstico e avaliação inicial da artrite reumatoide” aponte a ressonância magnética como sendo capaz de detectar edema ósseo e ser um preditor de erosão óssea, outros preditores também são apontados na literatura, o que tornou possível mais de uma resposta correta para esta questão. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 37**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois mesmo com um grande número de relatos de casos e revisões sistemáticas sobre o assunto, ainda não existe consenso quanto à maior ocorrência de tumores em pacientes que fazem uso de anti-TNF. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 38**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, pois a perda de peso e exercícios de fortalecimento muscular como



**CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL**  
**PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA**  
**RETIFICADO**

opções de medidas não farmacológicas são, em conjunto, consideradas medidas fundamentais para a condução de pacientes com osteoporose. No entanto, não há consenso na literatura quanto ao benefício superior de uma sobre a outra, quando isoladas. Portanto recurso deferido.

**CARGO: MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**

**QUESTÃO Nº 27**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Questão Anulada.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas B e C, pois no livro de referência (Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia - Ayrton Pastore e Cols) o endométrio é classificado como Trilaminar na fase proliferativa, ficando gradualmente mais evidente até a fase periovulatória. Portanto recurso deferido.

**QUESTÃO Nº 45**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** Alterar Gabarito Preliminar.

**JUSTIFICATIVA:** Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “D” para “C”, tendo em vista que a avaliação dos ventrículos laterais deve ser feita a partir da 20ª semana de gestação, medindo-se o diâmetro transverso do átrio ventricular, que deve medir menos que 10 mm. Medidas acima de 10 mm já são classificadas como ventrículomegalias, e são classificadas em ventrículomegalia discreta (10 a 12 mm), moderada (12 a 15 mm) e acentuadas (acima de 15 mm). Portanto recurso deferido.

**Art. 2º** O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br).

**Art. 3º** Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados improcedentes.

**Maringá, 15 de Junho de 2015.**

**Instituto AACP**