



MUNICÍPIO DE VITÓRIA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS
E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE CARGOS DA ÁREA DA SAÚDE

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – MANHÃ
DEFINITIVO

O **Instituto AACP**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 16.15 do Edital de Abertura nº 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 02/2019:

- 16.7** Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as Provas Objetivas serão recorridas de acordo com o novo gabarito.
- 16.8** Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da Prova Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.
- 16.9** No caso de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

CADERNO: INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO Nº 12

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que, embora a documentação oficial do produto apresente que a combinação de teclas “Ctrl + Del + Shift” deve excluir o texto até o fim da frase, testes realizados confirmaram que essa sequência não resulta na ação proposta no manual. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 14

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado, pois não foi especificada a versão do software utilizada. Na versão 4.0.249, por exemplo, a tecla de atalho para se acessar o gerenciador de favoritos corresponde à “CTRL + SHIFT + B”. Portanto recurso deferido.

CADERNO: ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÃO Nº 16

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, conforme o inciso II, do art. 38, do Decreto nº16.559/2015, que serviu de fundamento para questão, “II - Censura pública: deverá ser levada ao conhecimento geral por meio de publicação no Diário Oficial do Município, identificando o nome do censurado, a lotação do servidor e o motivo da aplicação da censura.” Portanto recurso deferido.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR

CARGO: BIÓLOGO

QUESTÃO Nº 41

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,



MUNICÍPIO DE VITÓRIA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS
E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE CARGOS DA ÁREA DA SAÚDE

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – MANHÃ
DEFINITIVO

tendo em vista um equívoco na formulação da alternativa correta que impossibilitou a interpretação por parte dos candidatos. Portanto recurso deferido.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 20H

QUESTÃO Nº 48

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de divergências na literatura pertinente que possibilitou a dupla interpretação por parte dos candidatos. De acordo com MALAMED (2013), a dose máxima de lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 é de 7,0mg/Kg de peso. No entanto, considerando como referência ANDRADE (2017), a dose máxima é de 4,4mg de lidocaína. Portanto recurso deferido.

CARGO: ENFERMEIRO 40H

QUESTÃO Nº 33

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “D”, pois, nesse caso, o enfermeiro também está avaliando o processo de cuidado. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 42

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “D”, pois, na alternativa “A”, onde consta 2mmHg deveria constar 20mmHg. Portanto recurso deferido.

CARGO: FARMACÊUTICO – ÁREA DE ATUAÇÃO: FARMÁCIA

QUESTÃO Nº 41

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, pois o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Cesaf) também inclui medicamentos cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs). A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2018 especifica que, além das diretrizes específicas para as doenças que fazem parte do escopo dos programas estratégicos do Ministério da Saúde e do Formulário Terapêutico Nacional, os PCDTs são documentos norteadores de uso dos medicamentos do Cesaf. A exemplo, temos os medicamentos antirretrovirais para o tratamento de pessoas vivendo com HIV/aids, que fazem parte do elenco de medicamentos do Cesaf e possuem suas linhas de cuidado definidas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 50

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “C” para “A”, tendo em vista que a carbamazepina é um fármaco com reconhecida atividade indutora enzimática. O ciprofloxacino é um antibiótico da classe das quinolonas. A maioria das reações de metabolização envolvendo as quinolonas ocorre através de oxidação microsômica ao nível do citocromo P450 e de conjugação com o ácido glicurônico. A intensidade com que cada quinolona é metabolizada é muito variável. Em geral, o ciprofloxacino é biotransformado em quatro metabólitos,



MUNICÍPIO DE VITÓRIA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS
E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE CARGOS DA ÁREA DA SAÚDE

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – MANHÃ
DEFINITIVO

ocorrendo metabolismo de primeira passagem quando aplicado por via oral, e o grau de metabolização do ciprofloxacino pode ser considerado moderado. Dessa forma, a administração de indutores enzimáticos pode aumentar a proporção do metabolismo do ciprofloxacino, causando diminuição no nível plasmático e, conseqüentemente, no nível terapêutico. Antibióticos macrolídeos (por ex., eritromicina e claritromicina) podem aumentar o nível plasmático de carbamazepina, aumentando o risco de toxicidade por carbamazepina (ataxia, nistagmo, diplopia, cefaleia, vômitos, apneia, convulsões, coma). Contudo, como o ciprofloxacino é um antibiótico que pertence à classe das quinolonas, não apresenta esse efeito. Portanto recurso deferido.

CARGO: MÉDICO 40H

QUESTÃO Nº 33

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, devido a divergências na literatura pertinente, pois, apesar da recomendação descrita no item II constar no Tratado de Medicina de Família e Comunidade de 2019, capítulo 132, página 3332, segue-se, como protocolo, preferencialmente a última atualização do Manual Técnico de gestação de Alto Risco – 5ª edição, do Ministério da Saúde. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 36

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “B”, pois tanto alergia alimentar como doença do refluxo gastroesofágico poderiam ser consideradas hipóteses diagnósticas, para o caso em questão. Portanto recurso deferido.

CARGO: NUTRICIONISTA

QUESTÃO Nº 39

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “C”, pois a listeriose tem grande importância no período gestacional, mas também pode ser fatal em recém-nascidos e em imunodeprimidos. Portanto recurso deferido.

CARGO: PSICÓLOGO

QUESTÃO Nº 31

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista um equívoco na formulação da alternativa correta, pois a Política Nacional de Atenção Básica não pode ser denominada como Atenção Primária à Saúde (APS). Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 44

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a falta de informação no enunciado da questão que gerou dupla interpretação por parte dos candidatos. Esclarecendo que o CAPS atende a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, presta serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, é constituído por equipe multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental. Já os serviços de atendimento de urgências e emergências são responsáveis, cada um em seu âmbito de atuação, pela classificação de risco e tratamento das pessoas com



MUNICÍPIO DE VITÓRIA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS
E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE CARGOS DA ÁREA DA SAÚDE

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – MANHÃ
DEFINITIVO

transtorno mental e/ou necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em situações de urgência e emergência, ou seja, em momentos de crise forte. No enunciado, não foi explicitado se o paciente estava em crise forte, oferecendo risco a si ou a outrem, além disso, não foram apresentados outros elementos necessários para a escolha da melhor conduta. Portanto recurso deferido.

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados improcedentes.

Maringá, 03 de janeiro de 2020
Instituto AACP